

平成 30年度

物 品 賃 貸 借 実 施 設 計 書

件 名

石川県後期高齢者医療広域連合電算処理システム機器等賃貸借(機器更改対応)

納 入 場 所

石川県後期高齢者医療広域連合 事務局,県内19市町 他

設 計 概 要

1. 広域連合システムハードウェア(事務局およびデータセンター側)
2. 広域連合システムハードウェア(市町側)
3. ネットワーク機器(事務局およびデータセンター側)
4. ネットワーク機器(市町側)
5. ソフトウェア(事務局, データセンター側および市町側)

付 属 図 面

納 入 期 限

平成 31 年 2 月 28 日

区 分

設 計 用 紙

石川県後期高齢者医療広域連合

物 品 仕 様

厚生労働省「後期高齢者医療広域連合電算処理システム仕様書システム(構成編)(第1.1版)」
に記載の構成図並びに要件に基づいた設計内訳、下記の特別仕様により施工すること

特 別 仕 様

現行標準システムから次期標準システムへの移行を確実に実施し、標準システムを動作させるため、あるいは標準システムの運用、安全性のため仕様を参考に施行すること。

調達する機器仕様は、機器調達設計書に記載の型名製品とすること。

ネットワーク機器に関しては平成30年11月から平成30年12月にかけて設置を予定しているため、サーバ等他機器より導入の前倒しあり。

事業費総括表

[illegible]

石川県後期高齢者医療広域連合

[illegible]

本 事 業 費 内 訳 表

費 目	種 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
事 業 費						
広域連合システム費						
	広域連合システムハードウェア (事務局側)	式	1			第1号明細書
	広域連合システムハードウェア (市町側)	式	1			第2号明細書
	ネットワーク機器 (事務局, データセンター側)	式	1			第3号明細書
	ネットワーク機器 (市町側)	式	1			第4号明細書
	ソフトウェア	式	1			第5号明細書
	計					
一 般 管 理 費						

石川県後期高齢者医療広域連合

[illegible]

第 1 号		広域連合システムハードウェア(事務局側)		明 細 書		
名 称・種 目	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
Webサーバ*		式	1			第A-1号一位代価表
APサーバ*		式	1			第A-2号一位代価表
DBサーバ*		式	1			第A-3号一位代価表
帳票サーバ*		式	1			第A-4号一位代価表
ADサーバ		式	1			第A-5号一位代価表
運用管理サーバ*		式	1			第A-6号一位代価表
バックアップサーバ*		式	1			第A-7号一位代価表
LTO装置		式	1			第A-8号一位代価表
データ分析サーバ*		式	1			第A-9号一位代価表
ウイルス対策サーバ		式	1			第A-10号一位代価表
ストレージ		式	1			第A-11号一位代価表
FCスイッチ		式	1			第A-12号一位代価表
石川県後期高齢者医療広域連合						
名 称・種 目	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
検証用Webサーバ		式	1			第A-13号一位代価表
検証用APサーバ		式	1			第A-14号一位代価表
検証用DBサーバ		式	1			第A-15号一位代価表
検証用帳票サーバ		式	1			第A-16号一位代価表
ラック関連機器		式	1			第A-17号一位代価表
FAQサーバ		式	1			第A-18号一位代価表
運用管理端末		式	1			第A-19号一位代価表
検証用端末		式	1			第A-20号一位代価表
プリンタ		式	1			第A-21号一位代価表
指静脈装置		式	1			第A-22号一位代価表
計						

第 3 号 ネットワーク機器(事務局, データセンター側) 明 細 書

名 称・種 目	規 格 形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
データセンター通信機器		式	1			第C-1号一位代価表
広域連合事務局通信機器		式	1			第C-2号一位代価表
計						

石川県後期高齢者医療広域連合

[illegible]

第 5 号		ソフトウェア		明 細 書		
名 称・種 目	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
オペレーティングシステム		式	1			第E-1号一位代価表
バッチジョブ管理ソフトウェア		式	1			第E-2号一位代価表
ファイル転送ソフトウェア		式	1			第E-3号一位代価表
統合管理ソフトウェア		式	1			第E-4号一位代価表
稼働監視ソフトウェア		式	1			第E-5号一位代価表
ネットワーク監視ソフトウェア		式	1			第E-6号一位代価表
バックアップソフトウェア		式	1			第E-7号一位代価表
Webアプリケーションサーバ		式	1			第E-8号一位代価表
データベースソフトウェア		式	1			第E-9号一位代価表
プログラム実行環境・SORT ソフト		式	1			第E-10号一位代価表
ストレージ管理ソフトウェア		式	1			第E-11号一位代価表
帳票ソフトウェア		式	1			第E-12号一位代価表
石川県後期高齢者医療広域連合						
名 称・種 目	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
日本語入力ソフトウェア		式	1			第E-13号一位代価表
外字管理ソフトウェア		式	1			第E-14号一位代価表
情報分析ツール		式	1			第E-15号一位代価表
セキュリティ対策ソフトウェア		式	1			第E-16号一位代価表
計						

第 A-1 号 Webサーバ 一位代価表						
名 称・種 目	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
サーバ本体	TQAD61-879075-B21	台	2			HA8000V/DL360 Gen10 8SFF構成 標準搭載 LAN[1000BASE-T(4ポート)],プロセッサレス,メモリス, HDDレス, TPMボードレス,ラックモデル
ラックレールキット	TQ-DNC-874543-B21	式	2			1U Gen10 SFF用 Easy Install式ラックレールキット
CPU	TQ-ENB-860659-L21	式	2			XeonS 4112 2.6GHz 1P4C CPU FIO DL360 Gen10
追加CPU	TQ-ENC-860659-B21	式	2			XeonS 4112 2.6GHz 1P4C CPU KIT DL360 Gen10
ハードディスク	TQ-HNC-870757-B21	台	6			600GB 15krpm SC SFF(2.5型) 12G SAS DS ハードディスクドライブ
メモリモジュール	TQ-MNC-815097-B21	式	4			8GiB 1Rx8 PC4-2666V-R Smartメモリモジュール
ネットワークアダプタ	TQ-NNC-615732-B21	式	2			Ethernet 1Gb 2ポート 332T ネットワークアダプタ
電源装置	TQ-PNC-865414-B21	式	4			800W FS Platinum LH パワーサプライ (200V電源ケーブル(C13-C14, 2m)添付)
電源ケーブル	TQ-QNA-A0K06A	式	4			C13-14 電源ケーブル (3m、グレー)
アレイコントローラ	TQ-RNC-804331-B21	式	2			SmartアレイP408i-a SR Gen10コントローラ
DVD-ROM	TQ-UNC-726536-B21	式	2			9.5mm SATA DVD-ROMドライブ
ユニバーサルメディア増設オプション	TQ-UNC-868000-B21	式	2			DL360 Gen10 8SFF(2.5型) ユニバーサルメディアベイ
石川県後期高齢者医療広域連合						
名 称・種 目	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
アレイコントローラバッテリー	TQ-UNC-P01366-B21	式	2			Smartストレージバッテリー 96W 145mm
管理ツール	TQSL6B-Q7D90A	式	2			リモート管理ソフトウェア iLOアドバンストライセンス
計						

第 A-2 号		APサーバ		一位代価表		
名 称・種 目	規 格 形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
サーバ本体	TQAD61-879075-B21	台	2			HA8000V/DL360 Gen10 8SFF構成 標準搭載 LAN[1000BASE-T(4ポート)],プロセッサレス,メモリス, HDDレス, TPMボードレス, ラックモデル
インターフェースカード*	TQ-CNC-P9D93A	式	4			SN1100Q 16Gb Single Port ファイバーチャネル ホストバス アダプター
ラックレールキット	TQ-DNC-874543-B21	式	2			1U Gen10 SFF用 Easy Install式ラックレールキット
CPU	TQ-ENB-860679-L21	式	2			XeonG 5122 3.6GHz 1P4C CPU FIO DL360 Gen10
追加CPU	TQ-ENC-860679-B21	式	2			XeonG 5122 3.6GHz 1P4C CPU KIT DL360 Gen10
メモリボード*	TQ-MNC-815098-B21	式	4			16GiB 1Rx4 PC4-2666V-R Smartメモリキット
ネットワークアダプタ	TQ-NNC-615732-B21	式	2			Ethernet 1Gb 2ポート 332T ネットワークアダプター
電源装置	TQ-PNC-865414-B21	式	4			800W FS Platinum LH パワーサプライ (200V電源ケーブル(C13-C14, 2m)添付)
電源ケーブル	TQ-QNA-A0K06A	式	4			C13-14 電源ケーブル (3m、グレー)
DVD-ROM	TQ-UNC-726536-B21	式	2			9.5mm SATA DVD-ROMドライブ
スロットライザーカード*	TQ-UNC-867982-B21	式	2			DL360 Gen10 LP PCIe スロットライザー
ユニバーサルメディア増設オプション	TQ-UNC-868000-B21	式	2			DL360 Gen10 8SFF(2.5型) ユニバーサルメディアベイ
石川県後期高齢者医療広域連合						
名 称・種 目	規 格 形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
管理ツール	TQSL6B-Q7D90A	式	2			リモート管理ソフトウェア iLOアドバンスライセンス
計						

第 A-4 号 帳票サーバ 一位代価表						
名 称・種 目	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
サーバ本体	TQAD61-879075-B21	台	2			HA8000V/DL360 Gen10 8SFF構成 標準搭載 LAN[1000BASE-T(4ポート)],プロセッサレス,メモリレス,HDDレス,TPMボードレス,ラックモデル
インターフェースカード	TQ-CNC-P9D93A	式	4			SN1100Q 16Gb Single Port ファイバーチャネル ホストバス アダプター
ラックレールキット	TQ-DNC-874543-B21	式	2			1U Gen10 SFF用 Easy Install式ラックレールキット
CPU	TQ-ENB-860679-L21	式	2			XeonG 5122 3.6GHz 1P4C CPU FIO DL360 Gen10
追加CPU	TQ-ENC-860679-B21	式	2			XeonG 5122 3.6GHz 1P4C CPU KIT DL360 Gen10
ハードディスク	TQ-HNC-870753-B21	式	6			300GB 15krpm SC SFF(2.5型) 12G SAS DS ハードディスクドライブ
メモリボード	TQ-MNC-815098-B21	式	4			16GiB 1Rx4 PC4-2666V-R Smartメモリキット
ネットワークアダプタ	TQ-NNC-629135-B22	式	2			Ethernet 1Gb 4ポート 331FLR ネットワークアダプター
電源装置	TQ-PNC-865414-B21	式	4			800W FS Platinum LH パワーサプライ (200V電源ケーブル(C13-C14, 2m)添付)
電源ケーブル	TQ-QNA-A0K06A	式	4			C13-14 電源ケーブル (3m, グレー)
アレイコントローラー	TQ-RNC-804331-B21	式	2			SmartアレイP408i-a SR Gen10コントローラー
DVD-ROM	TQ-UNC-726536-B21	式	2			9.5mm SATA DVD-ROMドライブ
石川県後期高齢者医療広域連合						
名 称・種 目	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
スロットライザーカード	TQ-UNC-867982-B21	式	2			DL360 Gen10 LP PCIe スロットライザー
ユニバーサルメディア増設オプション	TQ-UNC-868000-B21	式	2			DL360 Gen10 8SFF(2.5型) ユニバーサルメディアベイ
アレイコントローラーバッテリー	TQ-UNC-P01366-B21	式	2			Smartストレージバッテリー 96W 145mm
管理ツール	TQSL6B-Q7D90A	式	2			リモート管理ソフトウェア iLOアドバンスライセンス
計						

第 A-6 号		運用管理サーバ		一 位 代 価 表		
名 称・種 目	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
サーバ本体	TQAD61-879075-B21	台	1			HA8000V/DL360 Gen10 8SFF構成 標準搭載 LAN[1000BASE-T(4ポート)],プロセッサレス,メモリレス,HDDレス,TPMボードレス,ラックモデル
ラックレールキット	TQ-DNC-874543-B21	式	1			1U Gen10 SFF用 Easy Install式ラックレールキット
CPU	TQ-ENB-860679-L21	式	1			XeonG 5122 3.6GHz 1P4C CPU FIO DL360 Gen10
追加CPU	TQ-ENC-860679-B21	式	1			XeonG 5122 3.6GHz 1P4C CPU KIT DL360 Gen10
ハードディスク	TQ-HNC-870757-B21	式	8			600GB 15krpm SC SFF(2.5型) 12G SAS DS ハードディスクドライブ
メモリモジュール	TQ-MNC-815098-B21	式	2			16GiB 1Rx4 PC4-2666V-R Smartメモリモジュール
ネットワークアダプタ	TQ-NNC-615732-B21	式	1			Ethernet 1Gb 2ポート 332T ネットワークアダプタ
電源装置	TQ-PNC-865414-B21	式	2			800W FS Platinum LH パワーサプライ (200V電源ケーブル(C13-C14, 2m)添付)
電源ケーブル	TQ-QNA-A0K06A	式	2			C13-14 電源ケーブル (3m, グレー)
アレイコントローラ	TQ-RNC-804331-B21	式	1			SmartアレイP408i-a SR Gen10コントローラ
DVD-ROM	TQ-UNC-726536-B21	式	1			9.5mm SATA DVD-ROMドライブ
ユニバーサルメディア増設オプション	TQ-UNC-868000-B21	式	1			DL360 Gen10 8SFF(2.5型) ユニバーサルメディアベイ
石川県後期高齢者医療広域連合						
名 称・種 目	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
アレイコントローラバッテリー	TQ-UNC-P01366-B21	式	1			Smartストレージバッテリー 96W 145mm
管理ツール	TQSL6B-Q7D90A	式	1			リモート管理ソフトウェア iLOアドバンスライセンス
計						

第 A-7 号		バックアップサーバー		一位代価表		
名称・種目	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
サーバー本体	TQAD61-879077-B21	台	1			HA8000V/DL380 Gen10 8SFF構成 標準搭載 LAN[1000BASE-T(4ポート)],プロセッサレス,メモリス,HDDレス,TPMボードレス,ラックモデル
インターフェースカード	TQ-CNC-P9D93A	式	2			SN1100Q 16Gb Single Port ファイバーチャネル ホストバス アダプター
ラックレールキット	TQ-DNC-733660-B21	式	1			2U SFF用 Easy Install式ラックレールキット
CPU	TQ-ENB-826858-L21	式	1			XeonG 5122 3.6GHz 1P4C CPU FIO DL380 Gen10
追加CPU	TQ-ENC-826858-B21	式	1			XeonG 5122 3.6GHz 1P4C CPU KIT DL380 Gen10
ハードディスク	TQ-HNC-870757-B21	式	8			600GB 15krpm SC SFF(2.5型) 12G SAS DS ハードディスクドライブ
メモリモジュール	TQ-MNC-815098-B21	式	2			16GiB 1Rx4 PC4-2666V-R Smartメモリキット
ネットワークアダプタ	TQ-NNC-615732-B21	式	1			Ethernet 1Gb 2ポート 332T ネットワークアダプター
電源装置	TQ-PNC-865414-B21	式	2			800W FS Platinum LH パワーサプライ (200V電源ケーブル(C13-C14, 2m)添付)
電源ケーブル	TQ-QNA-A0K06A	式	2			C13-14 電源ケーブル (3m, グレー)
アレイコントローラー	TQ-RNC-804331-B21	式	1			SmartアレイP408i-a SR Gen10コントローラー
アレイコントローラー	TQ-RNC-804398-B21	式	1			Smartアレイ E208e-p SR Gen10 コントローラー
石川県後期高齢者医療広域連合						
名称・種目	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
DVD-ROM	TQ-UNC-726536-B21	式	1			9.5mm SATA DVD-ROMドライブ
ユニバーサルメディア増設オプション	TQ-UNC-826708-B21	式	1			DL380 Gen10 ユニバーサルメディアベイ
スロットライザーカード	TQ-UNC-870548-B21	式	1			Gen10セカンドスロットライザー(PC13 x16スロット×1、PC13 x8スロット×2)
アレイコントローラーバッテリー	TQ-UNC-P01366-B21	式	1			Smartストレージバッテリー 96W 145mm
管理ツール	TQSL6B-Q7D90A	式	1			リモート管理ソフトウェア iLOアドバンスライセンス
計						

第 A-10 号		ウイルス対策サーバ		一 位 代 価 表		
名 称・種 目	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
サーバ本体	TQAD61-879075-B21	台	1			HA8000V/DL360 Gen10 8SFF構成 標準搭載 LAN[1000BASE-T(4ポート)],プロセッサレス,メモリレス,HDDレス,TPMボードレス,ラックモデル
ラックレールキット	TQ-DNC-874543-B21	式	1			1U Gen10 SFF用 Easy Install式ラックレールキット
CPU	TQ-ENB-860679-L21	式	1			XeonG 5122 3.6GHz 1P4C CPU FIO DL360 Gen10
ハードディスク	TQ-HNC-870753-B21	式	6			300GB 15krpm SC SFF(2.5型) I2G SAS DS ハードディスクドライブ
メモリモジュール	TQ-MNC-815098-B21	式	2			16GiB 1Rx4 PC4-2666V-R Smartメモリモジュール
ネットワークアダプタ	TQ-NNC-615732-B21	式	1			Ethernet 1Gb 2ポート 332T ネットワークアダプタ
電源装置	TQ-PNC-865414-B21	式	2			800W FS Platinum LH パワーサプライ(200V電源ケーブル(C13-C14, 2m)添付)
電源ケーブル	TQ-QNA-A0K06A	式	2			C13-14 電源ケーブル (3m、グレー)
アレイコントローラ	TQ-RNC-804331-B21	式	1			SmartアレイP408i-a SR Gen10コントローラ
DVD-ROM	TQ-UNC-726536-B21	式	1			9.5mm SATA DVD-ROMドライブ
ユニバーサルメディア増設オプション	TQ-UNC-868000-B21	式	1			DL360 Gen10 8SFF(2.5型) ユニバーサルメディアベイ
アレイコントローラバッテリー	TQ-UNC-P01366-B21	式	1			Smartストレージバッテリー 96W 145mm
石川県後期高齢者医療広域連合						
名 称・種 目	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
管理ツール	TQSL6B-Q7D90A	式	1			リモート管理ソフトウェア iLOアドバンスライセンス
計						

第 A-13 号		検証用Webサーバ		一 位 代 価 表		
名 称・種 目	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
サーバ本体	TQAD61-879075-B21	台	2			HA8000V/DL360 Gen10 8SFF構成 標準搭載 LAN[1000BASE-T(4ポート)],プロセッサレス,メモリレス,HDDレス,TPMボードレス,ラックモデル
ラックレールキット	TQ-DNC-874543-B21	式	2			1U Gen10 SFF用 Easy Install式ラックレールキット
CPU	TQ-ENB-860659-L21	式	2			XeonS 4112 2.6GHz 1P4C CPU FIO DL360 Gen10
追加CPU	TQ-ENC-860659-B21	式	2			XeonS 4112 2.6GHz 1P4C CPU KIT DL360 Gen10
ハードディスク	TQ-HNC-870753-B21	式	6			300GB 15krpm SC SFF(2.5型) I2G SAS DS ハードディスクドライブ
メモリボード	TQ-MNC-815097-B21	式	4			8GiB 1Rx8 PC4-2666V-R Smartメモリキット
電源装置	TQ-PNC-865414-B21	式	4			800W FS Platinum LH パワーサプライ (200V電源ケーブル(C13-C14, 2m)添付)
電源ケーブル	TQ-QNA-A0K06A	式	4			C13-14 電源ケーブル (3m、グレー)
アレイコントローラ	TQ-RNC-804331-B21	式	2			SmartアレイP408i-a SR Gen10コントローラ
DVD-ROM	TQ-UNC-726536-B21	式	2			9.5mm SATA DVD-ROMドライブ
ユニバーサルメディア増設オプション	TQ-UNC-868000-B21	式	2			DL360 Gen10 8SFF(2.5型) ユニバーサルメディアベイ
アレイコントローラバッテリー	TQ-UNC-P01366-B21	式	2			Smartストレージバッテリー 96W 145mm
石川県後期高齢者医療広域連合						
名 称・種 目	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
管理ツール	TQSL6B-Q7D90A	式	2			リモート管理ソフトウェア iLOアドバンスライセンス
計						

第 A-16 号

検証用帳票サーバ

一位代価表

名 称・種 目	規 格 形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
サーバ本体	TQAD61-879075-B21	台	2			HA8000V/DL360 Gen10 8SFF構成 標準搭載 LAN[1000BASE-T(4ポート)],プロセッサレス,メモリス,HDDレス,TPMボードレス,ラックモデル
インターフェースカード	TQ-CNC-P9D93A	式	4			SN1100Q 16Gb Single Port ファイバーチャネル ホストバス アダプター
ラックレールキット	TQ-DNC-874543-B21	式	2			1U Gen10 SFF用 Easy Install式ラックレールキット
CPU	TQ-ENB-860679-L21	式	2			XeonG 5122 3.6GHz 1P4C CPU FIO DL360 Gen10
追加CPU	TQ-ENC-860679-B21	式	2			XeonG 5122 3.6GHz 1P4C CPU KIT DL360 Gen10
ハードディスク	TQ-HNC-870753-B21	式	6			300GB 15krpm SC SFF(2.5型) 12G SAS DS ハードディスクドライブ
メモリボード	TQ-MNC-815098-B21	式	4			16GiB 1Rx4 PC4-2666V-R Smartメモリキット
電源装置	TQ-PNC-865414-B21	式	4			800W FS Platinum LH パワーサプライ (200V電源ケーブル(C13-C14, 2m)添付)
電源ケーブル	TQ-QNA-A0K06A	式	4			C13-14 電源ケーブル (3m, グレー)
アレイコントローラー	TQ-RNC-804331-B21	式	2			SmartアレイP408i-a SR Gen10コントローラー
DVD-ROM	TQ-UNC-726536-B21	式	2			9.5mm SATA DVD-ROMドライブ
スロットライザーカード	TQ-UNC-867982-B21	式	2			DL360 Gen10 LP PCIe スロットライザー

石川県後期高齢者医療広域連合

名 称・種 目	規 格 形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
ユニバーサルメディア増設オプション	TQ-UNC-868000-B21	式	2			DL360 Gen10 8SFF(2.5型) ユニバーサルメディアベイ
アレイコントローラーバッテリー	TQ-UNC-P01366-B21	式	2			Smartストレージバッテリー 96W 145mm
管理ツール	TQSL6B-Q7D90A	式	2			リモート管理ソフトウェア iLOアドバンスライセンス
計						

第 A-17 号 ラック関連機器 一 位 代 価 表						
名 称・種 目	規 格 形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
ディスプレイ/キーボードユニット	GQ-SRLV7252J	式	1			ディスプレイ/キーボードユニット(USB対応8ポート切替)[1U,黒]
電源ケーブル	GQ-LG2252	式	2			200V用ACケーブル (2.5m)
USBディスプレイケーブル	GQ-LUB7113A	式	5			USBキーボード/マウス/ディスプレイケーブル
PS2ディスプレイケーブル	GQ-LVK7113A	式	3			PS2キーボード/マウス/ディスプレイケーブル
コンソールユニット	GQ-SATV7086J	式	1			コンソール切替ユニット(USB対応8ポート用)
電源ケーブル	GQ-LG2252	式	1			200V用ACケーブル (2.5m)
USBディスプレイケーブル	GQ-LUB7113A	式	8			USBキーボード/マウス/ディスプレイケーブル
コンソールユニット	GQ-SATV7086J	式	1			コンソール切替ユニット(USB対応8ポート用) 当日(24時間)保守モデル(6年)[5年無償保証+1年無償保守]
電源ケーブル	GQ-LG2252	式	1			200V用ACケーブル (2.5m)
USBディスプレイケーブル	GQ-LUB7113A	式	7			USBキーボード/マウス/ディスプレイケーブル
コンソールユニット	GQ-SATV7086J	式	1			コンソール切替ユニット(USB対応8ポート用)
電源ケーブル	GQ-LG2252	式	1			200V用ACケーブル (2.5m)
石川県後期高齢者医療広域連合						
名 称・種 目	規 格 形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
USBディスプレイケーブル	GQ-LUB7113A	式	3			USBキーボード/マウス/ディスプレイケーブル
コンセントボックス	GV-AG1207A	式	14			コンセントボックスユニット(AC200V用, 16A, IEC320-C13×7) 長期(10年)保守対応
電源ケーブル防止金具	GV-AU1PFKT	式	14			電源ケーブル抜け防止金具
電源ケーブル	GV-LG1045N	式	14			電源ケーブル (C19-L6-30P, 4.5m)
FCケーブル	A-6515-HM20L	式	30			FCケーブル(LC-LC) 20m OM3タイプ
FCケーブル	A-6515-JM20L	式	8			FCケーブル(LC-LC) 20m OM4タイプ
LTOデータカートリッジ	GV-FT1LT7TP30	式	1			LTO Ultrium7 データカートリッジ 30巻(バーコードラベル付:000001?000030)
LTOクリーニングテープ	GV-FT1LTCTP05A	式	1			LTO クリーニングカートリッジ 5巻(バーコードラベル付き:CLNU01)
サポートサービス	SH-MD1S9-BWD1	式	1			5年間 平日9時-17時対応
計						

第 A-18 号

FAQサーバ

一 位 代 価 表

名 称・種 目	規 格 形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
サーバ本体	N8100-2602Y	台	1			Express5800/R120h-1E 8x 2.5型モデル
内蔵ケーブル	K410-380(00)	式	1			内蔵SAS/SATAケーブル
電源ケーブル	K410-E246(03)	式	2			AC電源ケーブル(3m)
CPU	N8101-1283	式	1			CPUボード(4C/Silver 4112)
メモリボード*	N8102-711	式	2			32GB増設メモリボード(1x32GB/R/DR)
アレイコントローラ	N8103-193	式	1			RAIDコントローラ(2GB RAID 0/1/5/6)
増設バッテリー	N8103-198	式	1			増設バッテリー
ネットワークアダプタ	N8104-178	式	1			1000BASE-T 接続ボード(2ch)
ライザカード*	N8116-71	式	1			ライザカード(2xPCI)
ケーブルアーム	N8143-125	式	1			ケーブルアーム
ラックレールキット	N8143-135	式	1			1Uラックサーバ用レール
フロントベゼル	N8146-102	式	1			フロントベゼル

石川県後期高齢者医療広域連合

名 称・種 目	規 格 形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
ハードディスク	N8150-551	式	3			増設用300GB HDD
DVD-ROM	N8151-137	式	1			内蔵DVD-ROM ドライブ
増設キット	N8154-125	式	1			内蔵DVD増設キット
電源装置	N8181-160	式	2			電源ユニット(800W/Platinum)
冗長ファン	N8181-166	式	1			冗長ファンキット
冗長電源装置	N8181-174	式	1			冗長電源ケージ
サポートパック		式	1			24時間365日
計						

第 A-19 号

運用管理端末

一位代価表

名 称・種 目	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
パソコン本体	PC-MKL31CZG3	台	8			MKL31/C-3・Win10Pro(64ビット)・Core i3
ディスプレイ	LCDAS193MI-CD5	式	8			19型SXGA液晶(1280×1024ドット)
ハードディスク	PC-P-HHC503	式	8			500GB HDD
メモリーボード*	PC-P-MDC803	式	8			8GBメモリ(4GB×2)
DVD-ROM	PC-P-C8CD23	式	8			DVD-ROMドライブ&ディスプレイマウント・ブラケット
キーボード/マウス	PC-P-KBCUH1	式	8			USB 109キーボード&USB レーザーマウス
ディスプレイ変換アダプタ	PC-P-KECD11	式	8			DisplayPort-DVI変換アダプタ 1本
オフィス	PC-P-APEXE1	式	8			Office Personal 2016
添付品	PC-P-KTC163	式	8			標準添付品セット
再セットアップ媒体	PC-P-BCC163	式	8			再セットアップDVD(Win10 Pro 64ビット)
サポートバック		式	8			5年間 平日9時-17時対応
パソコン本体	PC-VKM17XZG3	台	4			VKM17/X-3・Win10Pro(64ビット)・Core i5

石川県後期高齢者医療広域連合

名 称・種 目	規格 形状 寸法	単位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	摘 要
ディスプレイ	PC-K-LND5F3	式	4			15.6型ワイドFHD液晶(1920x1080ドット)
ハードディスク	PC-K-HHD503	式	4			500GB HDD
メモリーボード*	PC-K-MDD803	式	4			8GBメモリ(4GB×2)
DVD-ROM	PC-K-C8DDV3	式	4			DVD-ROMドライブ
キーボード*	PC-K-KBDTN3	式	4			テンキー付きキーボード
マウス	PC-K-PDDUH1	式	4			USB 光センサーマウス
電源アダプタ	PC-K-ACXND1	式	4			小型軽量ACアダプタ
オフィス	PC-K-APDTR1	式	4			Office Personal 2016
添付品	PC-K-KTD163	式	4			標準添付品セット
再セットアップ媒体	PC-K-BCX163	式	4			再セットアップDVD(Win10 Pro 64ビット)
サポートバック		式	4			5年間 平日9時-17時対応
計						

